

## ПРАЙС-ЛИСТ ФАНКОЙЛЫ

Модель фанкойла	Мощность, (кВт)		Размеры блока, мм (Ш×Г×В)	Присоединительные диаметры (дюйм)		Напряжение, В	Розн. Цена, USD	
	холод	тепло		Вода вход/выход	Дренажный патрубок			
<b>Кассетные фанкойлы серии Ume II четырехпоточные 2-трубные</b>								
	KP-Ume II-4W2P-30*	3,00	4,00	575×575×261	3/4	1	220	<b>528</b>
	KP-Ume II-4W2P-40*	3,70	5,10	575×575×261	3/4	1	220	<b>546</b>
	KP-Ume II-4W2P-50*	4,50	6,00	575×575×261	3/4	1	220	<b>641</b>
	KP-Ume II-4W2P-60**	5,70	9,66	840×840×230	3/4	1 1/4	220	<b>692</b>
	KP-Ume II-4W2P-75**	7,00	11,55	840×840×230	3/4	1 1/4	220	<b>725</b>
	KP-Ume II-4W2P-85**	7,27	12,42	840×840×300	3/4	1 1/4	220	<b>736</b>
	KP-Ume II-4W2P-95**	8,22	13,85	840×840×300	3/4	1 1/4	220	<b>750</b>
	KP-Ume II-4W2P-120**	10,39	17,58	840×840×300	3/4	1 1/4	220	<b>827</b>
	KP-Ume II-4W2P-150**	12,90	17,60	840×840×300	3/4	1 1/4	220	<b>860</b>
	* Панель Т-КР-03			647×647×50				
	** Панель Т-КР-02			950×950×45				
<b>Кассетные фанкойлы серии Ume II четырехпоточные 4-трубные</b>								
	KP-Ume II-4W4P-30*	2,50	3,70	575×575×261	х.в 3/4, г.в 1/2	1	220	<b>670</b>
	KP-Ume II-4W4P-40*	2,90	4,60	575×575×261	х.в 3/4, г.в 1/2	1	220	<b>692</b>
	KP-Ume II-4W4P-50*	3,50	5,10	575×575×261	х.в 3/4, г.в 1/2	1	220	<b>787</b>
	KP-Ume II-4W4P-60**	5,10	6,67	840×840×300	х.в 3/4, г.в 1/2	1 1/4	220	<b>867</b>
	KP-Ume II-4W4P-75*	5,93	7,87	840×840×300	х.в 3/4, г.в 1/2	1 1/4	220	<b>878</b>
	KP-Ume II-4W4P-85**	6,17	8,06	840×840×300	х.в 3/4, г.в 1/2	1 1/4	220	<b>903</b>
	KP-Ume II-4W4P-95**	6,70	8,67	840×840×300	х.в 3/4, г.в 1/2	1 1/4	220	<b>929</b>
	KP-Ume II-4W4P-120**	9,28	11,65	840×840×300	х.в 3/4, г.в 1/2	1 1/4	220	<b>987</b>
	KP-Ume II-4W4P-150**	10,58	12,62	840×840×300	х.в 3/4, г.в 1/2	1 1/4	220	<b>1 020</b>
	* Панель Т-КР-03			647×647×50				
	** Панель Т-КР-02			950×950×45				
<b>Кассетные фанкойлы серии Ume II однопоточные 2-трубные</b>								
	KP-Ume II-1W2P-30	3,04	5,13	1054×425×169	1/2	1	220	<b>630</b>
	KP-Ume II-1W2P-40	3,79	6,41	1054×425×169	1/2	1	220	<b>656</b>
	* Панель Т-КР-04			1180×465×25				




## ПРАЙС-ЛИСТ ФАНКОЙЛЫ

Модель фанкойла	Мощность, (кВт)		Размеры блока, мм (Ш×Г×В)	Присоединительные диаметры (дюйм)		Напряжение, В	Розн. Цена, USD	
	холод	тепло		Вода вход/выход	Дренажный патрубок			
<b>Настенные фанкойлы серии Wako II 2-трубные со встроенным 3-ходовым клапаном</b>								
	KP-Wako II-V-25	2,20	3,02	915×290×210	3/4	3/4	220	<b>492</b>
	KP-Wako II-V-30	2,64	3,69	915×290×210	3/4	3/4	220	<b>510</b>
	KP-Wako II-V-40	3,08	4,34	915×290×210	3/4	3/4	220	<b>546</b>
	KP-Wako II-V-50	4,07	5,69	1070×316×210	3/4	3/4	220	<b>561</b>
	KP-Wako II-V-60	4,45	6,30	1070×316×210	3/4	3/4	220	<b>601</b>





## ПРАЙС-ЛИСТ ФАНКОЙЛЫ

Модель фанкойла	Мощность, (кВт)		Размеры блока, мм (Ш×Г×В)	Присоединительные диаметры (дюйм)		Напряжение, В	Розн. Цена, USD	
	холод	тепло		Вода вход/выход	Дренажный патрубок			
<b>Канальные фанкойлы серии Kito 2-трубные 2-рядные в комплекте с пленумом и фильтром</b>								
	KP-Kito-2R2P-34	2,05	3,65	635×497×230	3/4	3/4	220	<b>236</b>
	KP-Kito-2R2P-51	2,97	4,94	755×497×230	3/4	3/4	220	<b>276</b>
	KP-Kito-2R2P-68	4,06	6,22	865×497×230	3/4	3/4	220	<b>310</b>
	KP-Kito-2R2P-85	4,78	8,03	945×497×230	3/4	3/4	220	<b>331</b>
	KP-Kito-2R2P-102	5,78	9,56	1055×497×230	3/4	3/4	220	<b>344</b>
	KP-Kito-2R2P-136	7,96	13,23	1325×497×230	3/4	3/4	220	<b>529</b>
	KP-Kito-2R2P-170	9,12	15,65	1515×497×230	3/4	3/4	220	<b>577</b>
	KP-Kito-2R2P-204	10,92	18,27	1635×497×230	3/4	3/4	220	<b>622</b>
KP-Kito-2R2P-238	12,18	20,79	1795×497×230	3/4	3/4	220	<b>660</b>	
<b>Канальные фанкойлы серии Kito 2-трубные 3-рядные в комплекте с пленумом и фильтром</b>								
	KP-Kito-3R2P-34	2,26	3,68	635×497×230	3/4	3/4	220	<b>259</b>
	KP-Kito-3R2P-51	3,42	5,25	755×497×230	3/4	3/4	220	<b>305</b>
	KP-Kito-3R2P-68	4,20	7,01	865×497×230	3/4	3/4	220	<b>330</b>
	KP-Kito-3R2P-85	5,09	8,43	945×497×230	3/4	3/4	220	<b>360</b>
	KP-Kito-3R2P-102	6,09	9,86	1055×497×230	3/4	3/4	220	<b>380</b>
	KP-Kito-3R2P-136	7,69	13,65	1325×497×230	3/4	3/4	220	<b>572</b>
	KP-Kito-3R2P-170	9,95	16,72	1515×497×230	3/4	3/4	220	<b>619</b>
	KP-Kito-3R2P-204	12,08	19,95	1635×497×230	3/4	3/4	220	<b>676</b>
KP-Kito-3R2P-238	13,60	21,55	1795×497×230	3/4	3/4	220	<b>718</b>	
<b>Канальные фанкойлы серии Kito 2-трубные 4-рядные в комплекте с пленумом и фильтром</b>								
	KP-Kito-4R2P-34	2,78	4,29	635×497×230	3/4	3/4	220	<b>288</b>
	KP-Kito-4R2P-51	4,12	6,35	755×497×230	3/4	3/4	220	<b>340</b>
	KP-Kito-4R2P-68	5,01	7,23	865×497×230	3/4	3/4	220	<b>391</b>
	KP-Kito-4R2P-85	6,41	9,40	945×497×230	3/4	3/4	220	<b>420</b>
	KP-Kito-4R2P-102	7,16	11,21	1055×497×230	3/4	3/4	220	<b>439</b>
	KP-Kito-4R2P-136	9,54	14,71	1325×497×230	3/4	3/4	220	<b>653</b>
	KP-Kito-4R2P-170	11,94	18,11	1515×497×230	3/4	3/4	220	<b>728</b>
	KP-Kito-4R2P-204	14,32	21,74	1635×497×230	3/4	3/4	220	<b>789</b>
KP-Kito-4R2P-238	16,84	25,94	1795×497×230	3/4	3/4	220	<b>848</b>	
<b>Канальные фанкойлы серии Kito 4-трубные 3+1-рядные в комплекте с пленумом и фильтром</b>								
	KP-Kito-4R4P-34	2,86	4,22	635×497×230	3/4	3/4	220	<b>304</b>
	KP-Kito-4R4P-51	4,33	6,03	755×497×230	3/4	3/4	220	<b>356</b>
	KP-Kito-4R4P-68	5,30	8,05	865×497×230	3/4	3/4	220	<b>406</b>
	KP-Kito-4R4P-85	6,44	9,68	945×497×230	3/4	3/4	220	<b>435</b>
	KP-Kito-4R4P-102	7,70	11,32	1055×497×230	3/4	3/4	220	<b>453</b>
	KP-Kito-4R4P-136	9,71	15,67	1325×497×230	3/4	3/4	220	<b>672</b>
	KP-Kito-4R4P-170	12,57	19,19	1515×497×230	3/4	3/4	220	<b>746</b>
	KP-Kito-4R4P-204	15,25	22,90	1635×497×230	3/4	3/4	220	<b>806</b>
KP-Kito-4R4P-238	17,18	24,74	1795×497×230	3/4	3/4	220	<b>864</b>	





## ПРАЙС-ЛИСТ ФАНКОЙЛЫ

Модель фанкойла	Мощность, (кВт)		Размеры блока, мм (Ш×Г×В)	Присоединительные диаметры (дюйм)		Напряжение, В	Розн. Цена, USD	
	холод	тепло		Вода вход/выход	Дренажный патрубков			
<b>Канальные высоконапорные фанкойлы серии Hino 2-трубные 3-рядные</b>								
	KP-Hino-3R2P-68	3,89	5,78	825×500×260	3/4	3/4	220	<b>439</b>
	KP-Hino-3R2P-85	4,52	6,83	825×500×260	3/4	3/4	220	<b>446</b>
	KP-Hino-3R2P-102	5,15	7,88	825×500×260	3/4	3/4	220	<b>449</b>
	KP-Hino-3R2P-136	7,88	11,87	1000×550×315	3/4	3/4	220	<b>743</b>
	KP-Hino-3R2P-170	9,77	14,60	1000×550×315	3/4	3/4	220	<b>764</b>
	KP-Hino-3R2P-204	11,97	17,75	1200×620×315	3/4	3/4	220	<b>918</b>
	KP-Hino-3R2P-238	13,44	20,06	1200×620×315	3/4	3/4	220	<b>929</b>
	KP-Hino-3R2P-270	15,33	23,21	1400×620×350	3/4	3/4	220	<b>1 148</b>
	KP-Hino-3R2P-300	16,70	25,41	1400×620×350	3/4	3/4	220	<b>1 190</b>
	KP-Hino-3R2P-340	18,59	28,04	1400×670×400	3/4	3/4	220	<b>1 204</b>
	KP-Hino-3R2P-400	21,11	32,24	1400×670×400	3/4	3/4	220	<b>1 440</b>
KP-Hino-3R2P-460	23,73	36,23	1400×670×450	3/4	3/4	220	<b>1 587</b>	
<b>Канальные высоконапорные фанкойлы серии Hino 2-трубные 4-рядные</b>								
	KP-Hino-4R2P-68	4,94	7,04	825×500×260	3/4	3/4	220	<b>475</b>
	KP-Hino-4R2P-85	5,78	8,30	825×500×260	3/4	3/4	220	<b>482</b>
	KP-Hino-4R2P-102	6,51	9,56	825×500×260	3/4	3/4	220	<b>486</b>
	KP-Hino-4R2P-136	9,45	13,55	1000×550×315	3/4	3/4	220	<b>800</b>
	KP-Hino-4R2P-170	11,13	16,07	1000×550×315	3/4	3/4	220	<b>821</b>
	KP-Hino-4R2P-204	12,81	18,90	1200×620×315	3/4	3/4	220	<b>991</b>
	KP-Hino-4R2P-238	14,18	21,21	1200×620×315	3/4	3/4	220	<b>1 001</b>
	KP-Hino-4R2P-270	17,33	25,41	1400×620×350	3/4	3/4	220	<b>1 248</b>
	KP-Hino-4R2P-300	18,90	27,83	1400×620×350	3/4	3/4	220	<b>1 289</b>
	KP-Hino-4R2P-340	21,95	31,92	1400×670×400	3/4	3/4	220	<b>1 322</b>
	KP-Hino-4R2P-400	24,89	36,75	1400×670×400	3/4	3/4	220	<b>1 560</b>
KP-Hino-4R2P-460	27,83	40,95	1400×670×450	3/4	3/4	220	<b>1 719</b>	
<b>Канальные высоконапорные фанкойлы серии Hino 4-трубные 3+1-рядные</b>								
	KP-Hino-4R4P-68	3,89	3,47	825×500×260	3/4	3/4	220	<b>481</b>
	KP-Hino-4R4P-85	4,52	4,31	825×500×260	3/4	3/4	220	<b>495</b>
	KP-Hino-4R4P-102	5,15	5,25	825×500×260	3/4	3/4	220	<b>506</b>
	KP-Hino-4R4P-136	7,88	6,93	1000×550×315	3/4	3/4	220	<b>821</b>
	KP-Hino-4R4P-170	9,77	8,72	1000×550×315	3/4	3/4	220	<b>841</b>
	KP-Hino-4R4P-204	11,97	10,40	1200×620×315	3/4	3/4	220	<b>1 011</b>
	KP-Hino-4R4P-238	13,44	12,18	1200×620×315	3/4	3/4	220	<b>1 021</b>
	KP-Hino-4R4P-270	15,33	13,86	1400×620×350	3/4	3/4	220	<b>1 268</b>
	KP-Hino-4R4P-300	16,70	15,65	1400×620×350	3/5	3/4	220	<b>1 314</b>
	KP-Hino-4R4P-340	18,59	17,33	1400×670×400	3/6	3/4	220	<b>1 342</b>
	KP-Hino-4R4P-400	21,11	20,79	1400×670×400	3/7	3/4	220	<b>1 580</b>
KP-Hino-4R4P-460	23,73	23,21	1400×670×450	3/8	3/4	220	<b>1 741</b>	

## ПРАЙС-ЛИСТ ФАНКОЙЛЫ

Модель фанкойла	Мощность, (кВт)		Размеры блока, мм (Ш×Г×В)	Присоединительные диаметры (дюйм)		Напряжение, В	Розн. Цена, USD	
	холод	тепло		Вода вход/выход	Дренажный патрубок			
<b>Напольно-потолочные фанкойлы серии Izumi 2-трубные без корпуса нижний забор воздуха</b>								
	KP-Izumi-2P-NB-34	1,79	2,26	598×230×460	3/4	3/4	220	<b>352</b>
	KP-Izumi-2P-NB-51	2,80	3,13	658×230×460	3/4	3/4	220	<b>380</b>
	KP-Izumi-2P-NB-68	3,73	4,10	808×230×460	3/4	3/4	220	<b>411</b>
	KP-Izumi-2P-NB-85	4,70	4,98	958×230×460	3/4	3/4	220	<b>462</b>
	KP-Izumi-2P-NB-102	5,61	5,72	1008×230×460	3/4	3/4	220	<b>480</b>
	KP-Izumi-2P-NB-136	7,35	8,01	1358×230×460	3/4	3/4	220	<b>697</b>
	KP-Izumi-2P-NB-170	9,45	9,66	1508×230×460	3/4	3/4	220	<b>729</b>
	KP-Izumi-2P-NB-204	10,50	11,24	1658×230×460	3/4	3/4	220	<b>810</b>
KP-Izumi-2P-NB-238	11,55	11,95	1808×230×460	3/4	3/4	220	<b>847</b>	
<b>Напольно-потолочные фанкойлы серии Izumi 2-трубные без корпуса фронтальный забор воздуха</b>								
	KP-Izumi-2P-NF-34	1,79	2,26	598×230×460	3/4	3/4	220	<b>352</b>
	KP-Izumi-2P-NF-51	2,80	3,13	658×230×460	3/4	3/4	220	<b>380</b>
	KP-Izumi-2P-NF-68	3,73	4,10	808×230×460	3/4	3/4	220	<b>411</b>
	KP-Izumi-2P-NF-85	4,70	4,98	958×230×460	3/4	3/4	220	<b>462</b>
	KP-Izumi-2P-NF-102	5,61	5,72	1008×230×460	3/4	3/4	220	<b>480</b>
	KP-Izumi-2P-NF-136	7,35	8,01	1358×230×460	3/4	3/4	220	<b>697</b>
	KP-Izumi-2P-NF-170	9,45	9,66	1508×230×460	3/4	3/4	220	<b>729</b>
	KP-Izumi-2P-NF-204	10,50	11,24	1658×230×460	3/4	3/4	220	<b>810</b>
KP-Izumi-2P-NF-238	11,55	11,95	1808×230×460	3/4	3/4	220	<b>847</b>	
<b>Напольно-потолочные фанкойлы серии Izumi 2-трубные с корпусом нижний забор воздуха</b>								
	KP-Izumi-2P-CB-34	1,79	2,26	858×235×495	3/4	3/4	220	<b>430</b>
	KP-Izumi-2P-CB-51	2,80	3,13	908×235×495	3/4	3/4	220	<b>459</b>
	KP-Izumi-2P-CB-68	3,73	4,10	1058×235×495	3/4	3/4	220	<b>510</b>
	KP-Izumi-2P-CB-85	4,70	4,98	1208×235×495	3/4	3/4	220	<b>565</b>
	KP-Izumi-2P-CB-102	5,61	5,72	1258×235×495	3/4	3/4	220	<b>583</b>
	KP-Izumi-2P-CB-136	7,35	8,01	1608×235×495	3/4	3/4	220	<b>827</b>
	KP-Izumi-2P-CB-170	9,45	9,66	1758×235×495	3/4	3/4	220	<b>860</b>
	KP-Izumi-2P-CB-204	10,50	11,24	1908×235×495	3/4	3/4	220	<b>907</b>
KP-Izumi-2P-CB-238	11,55	11,95	2058×235×495	3/4	3/4	220	<b>973</b>	
<b>Напольно-потолочные фанкойлы серии Izumi 2-трубные с корпусом фронтальный забор</b>								
	KP-Izumi-2P-CF-34	1,79	2,26	858×235×495	3/4	3/4	220	<b>430</b>
	KP-Izumi-2P-CF-51	2,80	3,13	908×235×495	3/4	3/4	220	<b>459</b>
	KP-Izumi-2P-CF-68	3,73	4,10	1058×235×495	3/4	3/4	220	<b>510</b>
	KP-Izumi-2P-CF-85	4,70	4,98	1208×235×495	3/4	3/4	220	<b>565</b>
	KP-Izumi-2P-CF-102	5,61	5,72	1258×235×495	3/4	3/4	220	<b>583</b>
	KP-Izumi-2P-CF-136	7,35	8,01	1608×235×495	3/4	3/4	220	<b>827</b>
	KP-Izumi-2P-CF-170	9,45	9,66	1758×235×495	3/4	3/4	220	<b>860</b>
	KP-Izumi-2P-CF-204	10,50	11,24	1908×235×495	3/4	3/4	220	<b>907</b>
KP-Izumi-2P-CF-238	11,55	11,95	2058×235×495	3/4	3/4	220	<b>973</b>	

## ПРАЙС-ЛИСТ ФАНКОЙЛЫ

Модель фанкойла	Мощность, (кВт)		Размеры блока, мм (Ш×Г×В)	Присоединительные диаметры (дюйм)		Напряжение, В	Розн. Цена, USD	
	холод	тепло		Вода вход/выход	Дренажный патрубок			
<b>Напольно-потолочные фанкойлы серии Izumi 4-трубные без корпуса нижний забор воздуха</b>								
	KP-Izumi-4P-NB-34	1,79	1,05	598×230×460	3/4	3/4	220	<b>410</b>
	KP-Izumi-4P-NB-51	2,80	1,79	658×230×460	3/4	3/4	220	<b>452</b>
	KP-Izumi-4P-NB-68	3,73	2,84	808×230×460	3/4	3/4	220	<b>494</b>
	KP-Izumi-4P-NB-85	4,70	4,11	958×230×460	3/4	3/4	220	<b>554</b>
	KP-Izumi-4P-NB-102	5,61	4,54	1008×230×460	3/4	3/4	220	<b>580</b>
	KP-Izumi-4P-NB-136	7,35	5,67	1358×230×460	3/4	3/4	220	<b>852</b>
	KP-Izumi-4P-NB-170	9,45	7,06	1508×230×460	3/4	3/4	220	<b>892</b>
	KP-Izumi-4P-NB-204	10,50	9,74	1658×230×460	3/4	3/4	220	<b>992</b>
KP-Izumi-4P-NB-238	11,55	10,61	1808×230×460	3/4	3/4	220	<b>1 042</b>	
<b>Напольно-потолочные фанкойлы серии Izumi 4-трубные без корпуса фронтальный забор воздуха</b>								
	KP-Izumi-4P-NF-34	1,79	1,05	598×230×460	3/4	3/4	220	<b>410</b>
	KP-Izumi-4P-NF-51	2,80	1,79	658×230×460	3/4	3/4	220	<b>452</b>
	KP-Izumi-4P-NF-68	3,73	2,84	808×230×460	3/4	3/4	220	<b>494</b>
	KP-Izumi-4P-NF-85	4,70	4,11	958×230×460	3/4	3/4	220	<b>554</b>
	KP-Izumi-4P-NF-102	5,61	4,54	1008×230×460	3/4	3/4	220	<b>580</b>
	KP-Izumi-4P-NF-136	7,35	5,67	1358×230×460	3/4	3/4	220	<b>852</b>
	KP-Izumi-4P-NF-170	9,45	7,06	1508×230×460	3/4	3/4	220	<b>892</b>
	KP-Izumi-4P-NF-204	10,50	9,74	1658×230×460	3/4	3/4	220	<b>992</b>
KP-Izumi-4P-NF-238	11,55	10,61	1808×230×460	3/4	3/4	220	<b>1 042</b>	
<b>Напольно-потолочные фанкойлы серии Izumi 4-трубные с корпусом нижний забор воздуха</b>								
	KP-Izumi-4P-CB-34	1,79	1,05	858×235×495	3/4	3/4	220	<b>484</b>
	KP-Izumi-4P-CB-51	2,80	1,79	908×235×495	3/4	3/4	220	<b>525</b>
	KP-Izumi-4P-CB-68	3,73	2,84	1058×235×495	3/4	3/4	220	<b>594</b>
	KP-Izumi-4P-CB-85	4,70	4,11	1208×235×495	3/4	3/4	220	<b>656</b>
	KP-Izumi-4P-CB-102	5,61	4,54	1258×235×495	3/4	3/4	220	<b>685</b>
	KP-Izumi-4P-CB-136	7,35	5,67	1608×235×495	3/4	3/4	220	<b>983</b>
	KP-Izumi-4P-CB-170	9,45	7,06	1758×235×495	3/4	3/4	220	<b>1 024</b>
	KP-Izumi-4P-CB-204	10,50	9,74	1908×235×495	3/4	3/4	220	<b>1 089</b>
KP-Izumi-4P-CB-238	11,55	10,61	2058×235×495	3/4	3/4	220	<b>1 169</b>	
<b>Напольно-потолочные фанкойлы серии Izumi 4-трубные с корпусом фронтальный забор</b>								
	KP-Izumi-4P-CF-34	1,79	1,05	858×235×495	3/4	3/4	220	<b>484</b>
	KP-Izumi-4P-CF-51	2,80	1,79	908×235×495	3/4	3/4	220	<b>525</b>
	KP-Izumi-4P-CF-68	3,73	2,84	1058×235×495	3/4	3/4	220	<b>594</b>
	KP-Izumi-4P-CF-85	4,70	4,11	1208×235×495	3/4	3/4	220	<b>656</b>
	KP-Izumi-4P-CF-102	5,61	4,54	1258×235×495	3/4	3/4	220	<b>685</b>
	KP-Izumi-4P-CF-136	7,35	5,67	1608×235×495	3/4	3/4	220	<b>983</b>
	KP-Izumi-4P-CF-170	9,45	7,06	1758×235×495	3/4	3/4	220	<b>1 024</b>
	KP-Izumi-4P-CF-204	10,50	9,74	1908×235×495	3/4	3/4	220	<b>1 089</b>
KP-Izumi-4P-CF-238	11,55	10,61	2058×235×495	3/4	3/4	220	<b>1 169</b>	

## ПРАЙС-ЛИСТ ФАНКОЙЛЫ

Модель		Розн. Цена, USD
<b>ОПЦИИ</b>		
HR107DB/DB2	Термостат для 2-трубных <b>напольно-потолочных Izumi и канальных Kito</b>	<b>50</b>
HR2008DB/DB2-L	ЖК термостат для 2-трубных <b>напольно-потолочных Izumi и канальных Kito</b>	<b>165</b>
HR2008FCV2-L	ЖК термостат для 4-трубных <b>напольно-потолочных Izumi и канальных Kito</b>	<b>176</b>
KP-KJR-12B	Настенный индивидуальный проводной пульт для <b>настенных и кассетных фанкойлов</b>	<b>58</b>
KP-2011804A0020	Дополнительный внешний дренажный поддон для <b>кассетных фанкойлов</b> с панелью 647×647 мм	<b>15</b>
KP-2011804A0021	Дополнительный внешний дренажный поддон для <b>кассетных фанкойлов</b> с панелью 950×950 мм	<b>29</b>
KP-CCM03	Групповой пульт управления для <b>настенных фанкойлов</b> (до 64 блоков)	<b>313</b>
VFX 413	3-ходовой клапан	<b>46</b>
VFX 414	3-ходовой клапан	<b>46</b>
VFX 435	3-ходовой клапан	<b>50</b>
VFX 437	3-ходовой клапан	<b>123</b>
VFX 439	3-ходовой клапан	<b>128</b>
VFZ 325	3-ходовой клапан	<b>174</b>
SE1T230	Привод для 3-ходового клапана	<b>44</b>
SE1TP230	Привод для 3-ходового клапана	<b>48</b>
SE4F230	Привод для 3-ходового клапана	<b>178</b>